

Blokowanie aplikacji poprzez utworzenie "czarnej listy" jest częścią **Opcji bezpieczeństwa** polityki. Jeśli chcesz uniemożliwić użytkownikom instalację i uruchamianie określonych aplikacji rozpocznij edytowanie wybranej Polityki, a następnie przejdź do zakładki **Opcje bezpieczeństwa > Polityka aplikacji**.

Możesz utworzyć listę dla każdego systemu tj. Androida, Apple'a oraz Windows Phone.

Polityka aplikacji	
Wymagaj hasła do aplikacji na urządzeniu Android	Nie pytaj o hasło ▾
▶ Lista aplikacji Android	
Czas wygaśnięcia hasła aplikacji	5 minut ▾
Powiadomienie, gdy aplikacja jest zablokowana hasłem	Wprowadź hasło systemu
Powiadomienie, gdy aplikacja jest zablokowana	Aplikacja została zablokow
Polityka aplikacji Windows Phone	Blokuj aplikacje z listy ▾
▶ Lista aplikacji Windows Phone	
Polityka aplikacji Apple	Blokuj aplikacje z listy ▾
▶ Lista aplikacji Apple	
Polityka aplikacji w trybie Device Owner	Brak polityki aplikacji ▾
▶ Lista aplikacji w trybie Device Owner	

Rozwiń interesującą Cię listę i kliknij **Dodaj aplikację** i wprowadź nazwę aplikacji aby dodać ją do listy.

Dla aplikacji systemu Android zaznacz odpowiednie pole w kolumnie **Blokuj**.

Blokuj
<input type="checkbox"/>

Dla systemów Windows Phone, Apple oraz trybu Device Owner wybierz czy chcesz blokować czy zezwolić na aplikacje z listy w sekcji **Polityka aplikacji**, umieszczonej powyżej listy.

Polityka aplikacji Windows Phone	Blokuj aplikacje z listy ▾
▶ Lista aplikacji Windows Phone	
Polityka aplikacji Apple	Blokuj aplikacje z listy ▾
▶ Lista aplikacji Apple	
Polityka aplikacji w trybie Device Owner	Brak polityki aplikacji ▾
▶ Lista aplikacji w trybie Device Owner	

Więcej informacji na temat Polityk aplikacji można znaleźć w podręczniku Instrukcja Administratora - Szablony Polityk, który można pobrać [tutaj](#).