



Techstep

Essentials MDM

Polityka sprzętowa


Data: 04/12/2023



Aby edytować politykę sprzętową, kliknij Polityki -> Zmień ustawienia.



Wybierz kategorię Polityka sprzętowa.



W ramach Polityki sprzętowej istnieje szereg ustawień, które można dodać do zestawu polityk.

Zarządzanie ustawieniami polityk ×

Wybierz sekcję ustawień Ustaw wartość Wybierz polityki Podsumowanie

Szukaj

Polityka sprzętowa

- ☐ Blokada aparatu Pełne zarządzanie COSU
- ☐ Wyłącz możliwość usunięcia zarządzania Pełne zarządzanie
- ☐ Wyłącz ręczne usuwanie profilu służbowego Android Pełne zarządzanie
- ☐ Blokada trybu odtwarzacza multimedialnego USB Pełne zarządzanie COSU
- ☐ Zezwalaj na uruchamianie urządzeń w trybie odzyskiwania przez niesparowane urządzenie Pełne zarządzanie
- ☐ Blokada opcji programisty Pełne zarządzanie COSU
- ☐ Blokada menedżera zadań Pełne zarządzanie COSU

[Cofnij](#) [Dalej](#)

Wybierz ustawienie, które chcesz skonfigurować i kliknij przycisk Dalej.

Poniżej znajduje się tabela wszystkich ustawień, które można skonfigurować w tej kategorii wraz z objaśnieniami.

Parametr	Objaśnienie	Kompatybilność
Polityka sprzętowa		
Blokada aparatu	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU
Wyłącz możliwość usunięcia zarządzania	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz ręczne usuwanie profilu służbowego Android	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie

Blokada trybu odtwarzacza multimedialnego USB	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU
Zezwalaj na uruchamianie urządzeń w trybie odzyskiwania przez niesparowane urządzenie	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Blokada opcji programisty	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU
Blokada managera zadań	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU
Blokada NFC	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU
Nie zezwalaj na przesyłanie danych za pomocą NFC	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU
Blokada karty pamięci	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU
Blokada możliwości kopiowania i wklejania	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Blokada przechwytywania obrazu	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU

Wyłącz zdalną obserwację ekranu przez aplikację Classroom (Blokada przechwytywania obrazu)	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz Siri możliwość wysyłania zapytań do treści generowanych przez użytkowników	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Blokuj automatyczną korektę	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Blokada trybu przeglądania plików USB	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU Urządzenie współdzielone
Blokada wielu okien	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU
Blokada wielu okien	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU BYOD/WPC Urządzenie współdzielone
Blokada trybu samolotowego	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU BYOD/WPC Urządzenie współdzielone
Udostępnij akcesoria USB, gdy urządzenie jest zablokowane	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz monit o skonfigurowaniu nowych urządzeń w pobliżu	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie

Wyłącz AirPrint	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz zapis danych uwierzytelniających AirPrint na iCloud (Wyłącz AirPrint)	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wymagaj zaufanych certyfikatów do komunikacji drukowania TLS (Wyłącz AirPrint)	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz wykrywanie drukarek AirPrint przy użyciu iBeacon (Wyłącz AirPrint)	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz przychodzące żądania AirPlay	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Nie pozwalaj na automatyczne odblokowanie macOS	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Nie pozwalaj na korzystanie z pulpitu i usług dokumentów w chmurze	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Uniemożliwiaj odblokowanie urządzenia przez Touch ID	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Blokuj modyfikację ustawień biometrii	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie

Wymuszony limit czasu biometrii	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz wyszukiwanie definicji	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz skróty klawiaturowe	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz klawiaturę QuickPath	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz sprawdzanie pisowni klawiatury	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Zapobiegaj uśpieniu urządzenia	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Zablokuj konfigurację poświadczeń przez użytkowników w zarządzanym magazynie kluczy	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie COSU
Wyłącz Siri	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz Siri kiedy urządzenie jest zablokowane	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC

	(Polityka zostanie zignorowana, jeżeli urządzenie nie będzie miało kodu blokady)	
Wyłącz połączenia z serwerami Siri na potrzeby dyktowania	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz połączenia z serwerami Siri na potrzeby tłumaczenia	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz automatyczne przesyłanie raportów diagnostycznych do Apple	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC

Wyłącz centrum kontroli na zablokowanym ekranie	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Blokuj transmisję zdjęć	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Blokuj możliwość tworzenia niezauważalnych połączeń TLS	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Nie pozwalaj na kopie zapasowe Enterprise books	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Blokuj uaktualnienie bazy danych certyfikatów zaufanych	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Nie pozwalaj na synchronizację meta danych Enterprise Book	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz modyfikację ustawień powiadomień	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz podgląd historii powiadomień na zablokowanym ekranie	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz podgląd dzisiejszych powiadomień na zablokowanym ekranie	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC

Wyłącz użycie iCloud przez zarządzane aplikacje	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wymuś użycie hasła do parowania na urządzeniach otrzymujących zadania z tego urządzenia	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wymuszenie szyfrowania kopii zapasowej	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz parowanie zegarków	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Uwaga: Każdy aktualnie sparowany zegarek Apple Watch zostanie rozłączony, a zawartość zegarka zostanie usunięta. Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wymuś rozpoznawanie nadgarstka na Apple Watch	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie BYOD/WPC
Wyłącz modyfikację hasła	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wymuś ustawienie kodu blokady	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	BYOD/WPC
Blokuj możliwość modyfikacji nazwy urządzenia	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie

Blokuj modyfikację przesyłania danych diagnostycznych	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz dyktowanie	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wyłącz Czas przed ekranem	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Uwaga: Od iOS 12 wyłącza opcję "Włącz Czas przed ekranem" w interfejsie Czas przed ekranem w Ustawieniach i wyłącza Czas przed ekranem, jeśli jest już włączony Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Blokuj modyfikację tapety ekranu	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Wymuś filtr wulgaryzmów asystenta	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	Pełne zarządzanie
Włącz tryb debugowania USB	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	BYOD/WPC
Blokada przechwytywania obrazu	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	BYOD/WPC
Blokada przesyłania plików po USB	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	BYOD/WPC

Wyłącz możliwość montowania fizycznych nośników zewnętrznych	Dostępne opcje: <input type="radio"/> Tak lub Nie Wartość domyślna: Nie	BYOD/WPC
Wyłącz wszystkie skróty klawiaturowe	Gdy funkcja ta jest włączona, skróty klawiaturowe nie są widoczne na urządzeniu. Dostępne od Android 14	Pełne zarządzanie

Skonfiguruj ustawienie do żądanej wartości i kliknij przycisk Dalej.

Zarządzanie ustawieniami polityk

Wybierz sekcję ustawień

Ustaw wartość

Wybierz polityki

Podsumowanie

Polityka sprzętowa

Blokada aparatu :

Tak

Cofnij

Dalej

Wybierz polityki, do których chcesz dodać ustawienie (możesz wybrać wiele polityk) i kliknij przycisk Dalej.

Zarządzanie ustawieniami polityk ×

Wybierz sekcję ustawień
Ustaw wartość
Wybierz polityki
Podsumowanie

Blokada aparatu: Tak

2

1 – 10 z 19

	Nazwa polityki	Rodzaj polityki	Dotyczy urządzeń	Jest domyślna	Grupy użytkowników	Grupy urządzeń
<input checked="" type="checkbox"/>	Default policy	Pelne zarządzanie		Tak		
<input checked="" type="checkbox"/>	Default dedicated device policy	COSU		Tak		
<input type="checkbox"/>	TS Kiosk mode	Pelne zarządzanie		Nie		Kiosk Devices
<input type="checkbox"/>	Scavengers Norway	Pelne zarządzanie		Nie		Specsavers
<input type="checkbox"/>	Apple_KioskDevice	Pelne zarządzanie		Nie	OUS Renhold	Apple_FunctionDevice

[Cofnij](#)
[Dalej](#)

Następnie zostanie wyświetlone podsumowanie zastosowanych ustawień oraz czy istnieją urządzenia, których dotyczy zmiana.

Kliknij Zastosuj, aby wprowadzić zmianę konfiguracji.

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Zastosuj ustawienia zostaną natychmiast zastosowane na wskazanych urządzeniach.

Zarządzanie ustawieniami polityk ×

Wybierz sekcję ustawień
Ustaw wartość
Wybierz polityki
Podsumowanie

Podsumowanie:

Liczba zaznaczonych polityk: 2

Liczba urządzeń, które dotknie zmiana: 0

Ustawienia:

Blokada aparatu: Tak

[Cofnij](#)
[Wykonaj](#)